

GISCi - Mantova 12 dicembre 2002




I dati della survey nazionale
sul trattamento delle
lesioni screen detected

Gian Piero Fantin

Trattamenti: SURVEY 2002



40 programmi su 55 hanno fornito i dati relativi ai trattamenti.



Eseguiti su donne che sono state invitate per un test di screening nel corso dell'anno 2001 e che hanno avuto una istologia positiva o un see and treat.

Trattamenti: chi ha risposto?



AOSTA

ALESSANDRIA

ASTI

BASSANO – ULSS 3

BELLUNO – ULSS 1

BOLOGNA CITTA'

BOLOGNA NORD

BOLOGNA SUD

BUSSOLENGO - ULSS 22

CASTELFRANCO VENETO

CATANIA

CESENA

CONEGLIANO – ULSS 7

ESTE – ULSS 17

FERRARA

FIRENZE

GROSSETO

IVREA

LIVORNO

MODENA

MONCALIERI

NAPOLI

NOVARA

PISA

PISTOIA

RAVENNA

REGGIO EMILIA

RIMINI

RIVOLI

ROVIGO – ULSS 18

SIENA

TERAMO

THIENE – ULSS 4

TORINO

VERCELLI


VERONA (Soave) - ULSS 20

VIAREGGIO

VITERBO


Trattamento eseguito per casi con istologia positiva: cin1

totale casi: 2000




Trattamento eseguito per casi con istologia positiva: cin2


totale casi: 632




Trattamento eseguito per casi con istologia positiva: cin3 totale casi:880




Trattamento eseguito per casi con istologia positiva: Adeno ca in situ totale casi: 38 (?)



Trattamento eseguito per casi con istologia positiva: See and Treat totale casi: 37




Trattamento eseguito per casi con istologia positiva: See and Treat totale casi: 37




Non trattati e trattamento non conosciuto per istologia: cin2

totale casi: 178 su 632 (28 %)




Non trattati e trattamento non conosciuto per istologia: cin3

totale casi: 117 su 880 (13%)



Isterectomie - istologia: cin2


Tre programmi hanno eseguito isterectomia su cin2




■ non isterectomia ■ isterectomia su cin2

Isterectomie - istologia: cin3

totale casi: 49 su 618 (8 %)



DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI



TRATTAMENTI ESEGUITI 1337
DATI SU 869 (65 %)


DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI

ESCISSIONE CON RF tot. 582

Margine leggibile?

Dati disponibili: 215 su 582 (47%)

Margine non leggibile: 9 (4%)




■ leggibili ■ non leggibili

DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI

ESCISSIONE CON RF tot. 582

MARGINE DISTALE

Dati disponibili: 201 su 582 (35%)




Margine non indenne: 35 (17%)

DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI

CONIZZAZIONE LASER tot. 55

Margini leggibili?

Dati disponibili: 42 su 55 (76%)




Margini non leggibili: 2 (4,7%)

DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI

CONIZZAZIONE LASER tot. 55

Margine distale indenne

Dati disponibili: 39 su 55 (70,9%)



■ Margine indenne

■ Margine non indenne


Margine non indenne: 9 (23%)

DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI

CONIZZAZIONE CHIRURGICA tot. 162

Margini leggibili

Dati disponibili: 65 su 97 (67%)



■ leggibili ■ non leggibili

Margini non leggibili: 1 (1,5%)

DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI

CONIZZAZIONE CHIRURGICA tot. 162

Margine distale indenne?

Dati disponibili: 61 su 162 (37,6%)



Margine non indenne: 9 (14,7%)

DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI



Margini non leggibili

Escissione RF 9/215 (4.0%)

Conizz. Laser 2/42 (4.7%)

Conizz. Chir. 1/65 (1.5%)

DETTAGLIO SUI TRATTAMENTI ESCISSIONALI







Margini non indenni

Escissione RF 35/201 (17%)


Conizz. Laser 9/39 (23%)

Conizz. Chir. 9/61 (14%)

Concordanza tra diagnosi istologica pre e post-operatoria




SEE and TREAT - RISCONTRO ISTOLOGICO totale casi 43



CORRELAZIONE GRADING COLPOSCOPICO-ISTOLOGIA

Colposcopia negativa - 3763 casi

Non biopsia 3185 (84,6 %)




N.B. correlazione eseguibile su 578 casi (15.4%)

CORRELAZIONE GRADING COLPOSCOPICO-ISTOLOGIA

Colposcopia anormale G1 - 2721 casi

Non biopsia 443 (16.3%)




N.B. Correlazione eseguibile su 2278 casi (83.7 %)

CORRELAZIONE GRADING COLPOSCOPICO-ISTOLOGIA

Colposcopia anormale G2- 636 casi


Non biopsia 15 (2.4%)



N.B. Correlazione eseguibile su 621 casi (97.6 %)

COLPOSCOPIA VASI ATIPICI- ISCONTRO ISTOLOGICO

15 casi



Colposcopia: sospetto Ca invasivo

17 casi

