

QUALE MATERIALE INFORMATIVO PER UNA MIGLIORE PARTECIPAZIONE

Anna Iossa - Carla Cogo

1° PARTE

Gruppo Organizzazione e Valutazione - Sottogruppo Comunicazione
Convegno Annuale 2005, Piano di Sorrento 7-8 aprile

Indagine conoscitiva su alcuni momenti della comunicazione
nello screening cervicale
Novembre 2003 – Marzo 2004

Indagine conoscitiva mediante l'invio di un
questionario ai programmi di screening

Richiesta del materiale informativo utilizzato
dai programmi (depliant, invito.....)

HANNO COLLABORATO ALL' INDAGINE

Emanuela Anghinoni, Silvia Brezzi, Anna Laura Bozzeda, Adriana Bruno, Paolo Bulgaresi, Debora Canuti, Rosanna Ciacci, Carla Cogo, Livia Giordano, Grazia Grazzini, Gioia Montanari, Anna Iossa, Luisa Soldati, Rosa Schivardi, Valeria Savoca, Vanda Pironi

Indagine conoscitiva su alcuni momenti della comunicazione
nello screening cervicale 2003-2004

ANALISI DEL MATERIALE INFORMATIVO: LETTERE DI INVITO

ACCURATEZZA

OMOGENEITA' DELLE INDICAZIONI AL PRELIEVO

Indagine conoscitiva su alcuni momenti della comunicazione nello screening cervicale

Le indicazioni al prelievo riguardano 8 tipi di raccomandazioni. Quelle più frequenti sono nell'ordine: il periodo del ciclo (95% delle lettere), le medicazioni vaginali (79%) e i rapporti sessuali (69%).

Se 71 lettere specificano di non fare il test con le mestruazioni, lo fanno fornendo almeno 20 indicazioni diverse tra loro del periodo in cui esso non deve essere effettuato.

E' importante che le indicazioni riportate nei materiali informativi prodotti dai vari centri non siano discordanti.

CONCLUSIONI DELL'ANALISI

**GRANDE DIVERSIFICAZIONE NELLE INDICAZIONI PER IL
PRELIEVO SULLE LETTERE D'INVITO**

DIBATTITO APERTO GRUPPO COMUNICAZIONE DEL GISCI

DIBATTITO APERTO SUL SITO GISCI

**TENTATIVO DI STANDARDIZZAZIONE DELLE
INDICAZIONI PER IL PRELIEVO**

OMOGENEITA' DELLE INDICAZIONI AL PRELIEVO NELLE LETTERE DI INVITO

INDICAZIONI GENERALI EMERSE DAL DIBATTITO

Le indicazioni per il prelievo devono essere:

POCHE

BREVI

SEMPLICI

CHIARE

Non vanno citate le situazioni particolari
(gravidanza, ecc..)

OMOGENEITA' DELLE INDICAZIONI AL PRELIEVO NELLE LETTERE DI INVITO

INDICAZIONI EMERSE DAI FOCUS GROUP
REALIZZATI CON LE DONNE DEL VENETO

Indicazioni relative all'aver avuto o meno
rapporti sessuali pone problemi di riservatezza

Va indicato un numero telefonico
per avere ulteriori informazioni

OMOGENEITA' DELLE INDICAZIONI AL PRELIEVO NELLE LETTERE DI INVITO

PROPOSTA DI STANDARDIZZAZIONE

**RIPORTIAMO SULLE LETTERE SOLO LE
INDICAZIONI PRINCIPALI**

**VADEMECUM PER LE OSTETRICHE PER
LE INDICAZIONI MINORI**

OMOGENEITA' DELLE INDICAZIONI AL PRELIEVO NELLE LETTERE DI INVITO

PROPOSTA DI STANDARDIZZAZIONE

BUON ACCORDO SULLE INDICAZIONI PRINCIPALI

SULLE RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE È
NUOVAMENTE EMERSA UNA CERTA DISCORDANZA

PROPOSTA DI STANDARDIZZAZIONE

PERIODO DEL CICLO O MESTRUAZIONI

Prelievo in assenza di perdite ematiche, almeno tre giorni dopo la fine delle mestruazioni

OVULI , CANDELETTE, LAVANDE.....

Non utilizzare terapie locali (ovuli..) i tre giorni precedenti il prelievo

PROPOSTA DI STANDARDIZZAZIONE

ISTERECTOMIA

Usare il termine asportazione totale dell'utero e scrivere che non è utile fare il pap test, comunicarlo al centro di screening

Per ulteriori informazioni telefonare al numero

VADEMECUM PER IL PRELEVATORE

La donna può fare il pap test anche se è in gravidanza, è sufficiente non abbia perdite ematiche

Se la donna non ha mai avuti rapporti sessuali spiegare il basso rischio e lasciar decidere alla donna

Se la donna presenta leucorrea intensa fissare nuovo appuntamento dopo terapia adeguata

Definire quali sono le domande utili da fare alla donna prima del prelievo

OMOGENEITA' DELLE INDICAZIONI AL PRELIEVO NELLE LETTERE DI INVITO

LA PROPOSTA VERRÀ MESSA SUL SITO PER 2 MESI PER LA DISCUSSIONE FINALE, SI INVITANO I GRUPPI DEL 1° E DEL 2° LIVELLO DEL GISCI A DARE UN LORO CONTRIBUTO ALLA DISCUSSIONE

L'OBIETTIVO E' DARE AI CENTRI DI SCREENING DELLE INDICAZIONI COMUNI E STANDARDIZZATE PER LE INDICAZIONI AL PRELIEVO NELLE LETTERE D'INVITO

TALI INDICAZIONI PUR GARANTENDO UNA BUONA QUALITA' DEL PRELIEVO NON DEVONO DISINCENTIVARE L'ADESIONE ALA PROGRAMMA