


Piano Nazionale Prevenzione 2005-2007

 Per ognuno di questi screening è necessario attivare programmi e coordinare le azioni, in modo da sollecitare in modo attivo la popolazione alla partecipazione ai programmi di prevenzione.

Anche in questo caso la figura del medico di famiglia è molto importante, in quanto il medico di famiglia può sollecitare l'attenzione di queste persone ed effettuare un adeguato *counselling*

**“Una piena e convinta partecipazione
dei Medici curanti è l’elemento vincente
per convincere la cittadinanza
e sottoporsi ai test di screening”.**

prof. Massimo Crespi,

**Istituto Regina Elena per lo Studio e la Cura dei
Tumori**

Priorità per il MMG



- Formazione su test HPV
- Indicazione centri colposcopia accreditati
- Standardizzazione delle risposte
- Standardizzazione delle procedure
- Counselling paziente positiva

Counselling per la paziente positiva

Una tecnica possibile per svolgere un counselling efficace è quella delle 5 R :

- “Reach out”: mettiti in contatto con la paziente e ascolta per cercare di comprendere, pur nel suo stato di turbamento, le sensazioni e le paure che la diagnosi le ha provocato.
- “Review” : cerca di capire ciò che la paziente conosce sull’HPV attraverso le informazioni lette o sentite dalle amiche/conoscenti, e quali sono i preconcetti da cui parte.
- “Resource”: sii una risorsa per lei nel darle il modo di informarsi aiutandola a trovare il materiale più appropriato.

Counselling per la paziente positiva

- “Reassure”: rassicura la paziente sul fatto che l’infezione da HPV è molto comune, che spesso non produce alcuna malattia, e che la maggior parte delle adolescenti eliminano il virus autonomamente. Esplicita che il cancro è una conseguenza rara e che può essere efficacemente prevenuto continuando i controlli con regolarità.
- “Reiterate”: ripeti i punti principali discussi, fissando subito un nuovo incontro per permettere alla paziente di ripensare alle cose dette e riformulare le domande che possono riaffiorare a mente fredda. Tra l’altro è possibile che la donna voglia ritornare con il partner per eventuali chiarimenti.

Empowerment e processo decisionale

Quando l'utente partecipa al processo decisionale, la sua soddisfazione è maggiore, i risultati clinici migliorano; accetta le decisioni prese e si attiene al trattamento deciso .

Collaborazione nella ricerca per il follow-up



- Modalità
- Frequenza
- Durata

Dei controlli PT/HPV

Health Search

HS Database on-line

ottobre 2002

- 1 milione di pazienti
- 6 milioni di diagnosi/problemi
- 36 milioni di procedure diagnostiche
- 2.3 milioni di misurazioni di PA
- 27 milioni di prescrizioni

La SIMG c'è!

ramichi@tin.it

