

Convegno Nazionale 2015

Uno screening, due percorsi: test HPV e Pap Test a confronto nella pratica.
Valutazione e analisi della co-esistenza dei due percorsi nella pratica corrente.

Venerdì 22 Maggio 2015



Complesso monumentale di Santa Caterina

Il primo livello con pap test primario

Elaborazione dati a cura di Pamela
Giubilato e Guglielmo Ronco


Massimo Confortini
Direttore LPO
ISPO-FIRENZE

Raccomandazione alla ripetizione della citologia

2011				2012				2013			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
103	4.1%	1.0%	9.0%	100	3.5%	1.0%	7.5%	102	4.1%	1.0%	9.0%

N = numero di programmi che hanno fornito i dati


Raccomandazione alla ripetizione della citologia per causa. Survey attività 2013. Distribuzione tra le regioni.



Raccomandazione alla ripetizione della citologia per causa.

Survey attività 2012.


Distribuzione tra le regioni.



Indicazione a ripetere la citologia

2005				2004				2003			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
90	6.2%	0.9%	11.6%	90	6.1%	2,5%	13.7%	71	6.6%	1.1%	16.7 %

Percentuale della popolazione screenata che ha avuto indicazione a ripetere la citologia. Distribuzione tra i programmi



Compliance alla ripetizione della citologia


2011				2012				2013			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
98	64.8%	41.1%	94.1%	94	71.1%	41.9%	95.3%	97	68.9%	38.2%	98.0%

N = numero di programmi che hanno fornito i dati

Compliance alla ripetizione della citologia.

Survey su attività 2013. Distribuzione tra le regioni.

Donne che hanno ripetuto entro il 15/4/14 su tutte le donne con indicazione a ripetere



Proporzione di donne invitate in colposcopia Referral rate

2011				2012				2013			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
105	2.4%	1.1%	4.2%	102	2.4%	1.0%	4.2%	100	2.6%	1.1%	4.3%


N = numero di programmi che hanno fornito i dati

Refferral rate

2005				2004				2003			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
107	2.3%	0.8%	4.4%	100	2.5%	0.9%	5.0%	90	2.6%	1.0 %	4.9 %

Proporzione di donne invitate in colposcopia (referral rate) per qualsiasi causa. Distribuzione tra i programmi


In 2 programmi il Referral Rate è >12%




Proporzione di donne invitate in colposcopia Referral rate invio per tutte le cause.

Survey su attività 2013


Distribuzione tra Regioni.



Proporzione di donne invitate in colposcopia (Referral Rate) per motivo invio: distribuzione tra Regioni Attività 2013



Proporzione di donne invitate in colposcopia (Referral Rate) per motivo invio: distribuzione tra Regioni 2012




VPP per presenza di istologia CIN2+ di invio in colposcopia per citologia ASCUS+

2011				2012				2013			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
95	15.3%	5.2%	29.0%	92	16.9%	5.8%	31.1%	99	16.6%	6.3%	30.1%

N = numero di programmi che hanno fornito i dati

VPP per presenza di istologia CIN2+ di invio in colposcopia per citologia ASCUS+ Survey su attività 2013. Distribuzione tra Regioni.




VPP per presenza di istologia CIN2+ dell'invio in colposcopia per citologia ASCUS+

2005				2004				2003			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
93	16.7%	5.7 %	36.0%	93	15.5%	5.7 %	31.2%	73	15.0%	5.4%	28.6%


Necessarie 6 colposcopie per trovare un CIN2+

VPP di invio in colposcopia per citologia ASCUS+ per presenza di istologia CIN2+


In 3 programmi il VPP è > 45%




VPP per presenza di istologia CIN2+ di invio in colposcopia per citologia ASCUS+ Survey su attività 2012. Distribuzione tra Regioni.




Adesione alla colposcopia (invio per citologia ASCUS+). Percentuale di programmi con che raggiungono valori “accettabili ($\geq 80\%$)” e “desiderabili ($\geq 90\%$)” per anno di attività 2013



Adesione alla colposcopia (invio per citologia ASCUS+). Survey su attività 2013. Distribuzione tra Regioni.



Adesione alla colposcopia (invio per citologia HSIL+). Percentuale di programmi con che raggiungono valori “accettabili ($\geq 90\%$)” e “desiderabili ($\geq 95\%$)” per anno di attività 2013



Tasso di identificazione (Detection Rate) di CIN 2+ con conferma istologica

2011				2012				2013			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
95	3.2	0.8	5.0	92	3.4	1.5	5.2	99	3.5	0.8	5.4

N = numero di programmi che hanno fornito i dati

DR CIN2+ grezza per 1000 donne screenate

2005				2004				2003			
N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile	N	Media	10 centile	90 centile
98	2.6	0.5	4.0	95	2.7	0.6	4.6	75	2.7	0.6	4.5

Tasso di identificazione (o Detection Rate) di CIN 2+ con conferma istologica nella survey relativa all'attività 2013 per 1000 donne screenate

