



**GISCI**

Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma

# Convegno Annuale



Mantova, Palazzo Ducale, Sala di Manto

(Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Divieto di riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo)

**Mantova, 12-13 dicembre 2002**


Auditorium Seminario Vescovile  
Via Fratelli Cairoli, 20

# I dati della Survey 2001 "Il parere dell'istologo"

**B. Ghiringhella**




# Esito istologico sul pezzo escisso (25 centri)







# Dettaglio trattamenti escissionali: margini di resezione (25 centri)



# Dettaglio trattamenti escissionali: marginale distale? (25 centri)




# CONI 1988-2001 (2469)





# TIPI DI INTERVENTO



# Stato dei margini

|                  |            | CHIRURGICA | RFQ |
|------------------|------------|------------|-----|
| <b>MR. ESO.</b>  | Infiltrato | 3          | 102 |
|                  | A ridosso* | -          | 26  |
|                  | Indenne    | 22         | 129 |
| <b>MR. ENDO.</b> | Infiltrato | 7          | 81  |
|                  | A ridosso* | -          | 40  |
|                  | Indenne    | 19         | 86  |
| <b>MR. PROF.</b> | Infiltrato | -          | 10  |
|                  | A ridosso* | -          | 4   |
|                  | Indenne    | -          | -   |

**N.B.\*  $\leq 2$  mm**



# TIPI ISTOLOGICI

|                    | CHIRURGICA | RFQ       |
|--------------------|------------|-----------|
| Negativi           | 18         | 22        |
| CIN I              | -          | 46        |
| CIN II             | 4          | 95        |
| CIN III/CIS        | 20         | 103       |
| CIN NAS            | -          | 13        |
| Sospetto Invasivo  | -          | 1         |
| Microinvasivo      | 3          | 5         |
| Invasivo           | -          | 4         |
| Atipia ghiandolare | 4*         | 14* + 2** |
| Lesioni associate  | 1*         | 1         |
| Lesioni isolate    |            |           |

# SEDE DELLA LESIONE

|                              | <b>CHIRURGICA</b> | <b>RFQ</b> |
|------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Endocervicale</b>         | <b>16</b>         | <b>80</b>  |
| <b>Esocervicale</b>          | <b>-</b>          | <b>44</b>  |
| <b>Esoendocervical<br/>e</b> | <b>7</b>          | <b>112</b> |
| <b>Giunzionale</b>           | <b>3</b>          | <b>23</b>  |
| <b>Skip lesion</b>           | <b>-</b>          | <b>3</b>   |



| REFERTO PATOLOGICO SU CONIZZAZIONE                              |  |  | Es. N°                              |
|---|--|--|-------------------------------------|
| COGNOME   | NOME   | Data nascita   |                                     |
| TIPO DI ESCISSIONE :  | <input type="checkbox"/> CHIRURGICA  | <input type="checkbox"/> RADIOFREQUENZA                      |                                     |
| <input type="checkbox"/> CONOIDE                                | <input type="checkbox"/> DISCOIDE  | <input type="checkbox"/> PRELIEVI MULTIPLI                   |                                     |
| DIMENSIONI mm X X (lunghezza OUE-MR apicale)                    |  |  |                                     |
| <b>LESIONE INTRAEPITELIALE</b>                                  |  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> HPV TIPICO                             | <input type="checkbox"/> HPV SUGGESTIVO  | <input type="checkbox"/> HPV DUBBIO                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> Displasia lieve (CIN1- LSIL)           | <input type="checkbox"/> Displasia moderata (CIN 2-HSIL)                             | <input type="checkbox"/> Displasia Grave (CIN3-HSIL)         |                                     |
| <input type="checkbox"/> Atipia ghiandolare                     | <input type="checkbox"/> Adenocarcinoma in situ                                      | <input type="checkbox"/> Carcinoma intraepiteliale           |                                     |
| <b>LESIONE INVASIVA</b>   |  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> SOSPETTA                               | <input type="checkbox"/> Carcinoma microinvasivo                                     | <input type="checkbox"/> Carcinoma invasivo                  |                                     |
| Estensione superficiale<br>mm ____ X ____                       | Profondita' invasione<br>____ <input type="checkbox"/> μ <input type="checkbox"/> mm | Volume ____ mm <sup>3</sup>                                  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Carcinoma squamoso                     | <input type="checkbox"/> Adenocarcinoma  | <input type="checkbox"/> Carcinoma di cellule di riserva     |                                     |
| <b>SEDE ED ESTENSIONE DELLA LESIONE</b>                         |  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Esocervicale mm                        | <input type="checkbox"/> Giunzionale mm  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Esoendocervicale mm                    | <input type="checkbox"/> Endocervicale mm  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Interessamento di sfondati ghiandolari |  |  |                                     |
| <b>MARGINI DI RESEZIONE</b>                                     |  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> MR ESOCERVICALE                        | <input type="checkbox"/> Indenne a ____ mm   | <input type="checkbox"/> a ridosso a ____ mm                 | <input type="checkbox"/> infiltrato |
| <input type="checkbox"/> MR ENDOCERVICALE                       | <input type="checkbox"/> Indenne a ____ mm   | <input type="checkbox"/> a ridosso a ____ mm                 | <input type="checkbox"/> infiltrato |
| <input type="checkbox"/> MR PROFONDO                            | <input type="checkbox"/> Indenne a ____ mm   | <input type="checkbox"/> a ridosso a ____ mm                 | <input type="checkbox"/> Infiltrato |
| PT  |  |  |                                     |
| <b>LESIONI NON NEOPLASTICHE</b>                                 |  |  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Metaplasia epidermoide matura          | <input type="checkbox"/> Metaplasia epidermoide immatura                             | <input type="checkbox"/> Atipia riparativa e/o infiammatoria |                                     |
| <input type="checkbox"/> Flogosi cronica                        | <input type="checkbox"/> Flogosi acuta   | <input type="checkbox"/> Discheratociti                      |                                     |
| <input type="checkbox"/> Cheratosi                              | <input type="checkbox"/> Paracheratosi   | <input type="checkbox"/> Adenosi microghiandolare            |                                     |
| <input type="checkbox"/> Altro                                  |  |  |                                     |
| T83000  | M  | M  | M                                   |
| DATA  | PATOLOGO   | REVISORE   |                                     |