

Programmi in transizione ad HPV primario: Regione SICILIA



Dott.ssa Gabriella Dardanoni

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Assessorato della Salute Regione Siciliana

CONVEGNO
NAZIONALE
GISCI 2019

Riccione Centro Congressi Hotel Nautico
30-31 Maggio 2019

Contesto

Popolazione Target 25-64 a. 1.383.000

Riattivazione del programma regionale dal 2009 (all'epoca attivi solo 4 programmi provinciali su 9, che non coprivano nemmeno tutto il territorio dell'ASP)

Attualmente sono tutti attivi

PRP 2014-2018 - Introduzione del test HPV-DNA per lo screening del cervicocarcinoma

Istituzione di un Tavolo tecnico e riunioni con i referenti dei programmi e dei Centri Gestionali Screening (2015-2016)

Emanazione del D.A. n. 8 del 3.1.2017 «Passaggio dal Pap test all'HPV-DNA come test primario per lo screening del cervicocarcinoma» contenente le Direttive regionali

Protocollo per il programma di screening cervicale regionale

Il nuovo protocollo per il programma di screening cervicale regionale prevede che le donne di età tra 25 e 33 anni continuino ad essere sottoposte a Pap test come test primario ad intervalli triennali (3 rounds), mentre le donne tra 34 e 64 anni di età vengano sottoposte a test HPV-DNA come test primario ad intervalli di cinque anni (7 rounds)

E' prevista la progressiva implementazione della nuova modalità di screening a partire dalle classi di età più avanzate

Per centralizzare l'esecuzione del test HPV-DNA il Tavolo Tecnico ha utilizzato come criteri di identificazione dei centri la numerosità della popolazione target afferente, la presenza di citolettori interni già formati, l'uso del Test HPV-DNA come triage già in atto, la logistica dei collegamenti con le altre ASP

Considerate queste caratteristiche sono stati individuati come centri di esecuzione e lettura dei test HPV-DNA le ASP di **Catania, Messina, Palermo e Trapani**, dove confluiscono i prelievi delle altre ASP, distribuite in modo da equilibrare la popolazione target afferente

Per motivi organizzativi è stata lasciata la scelta per il test HPV-DNA da usare tra due opzioni:

- esecuzione di un singolo prelievo con mezzo di trasporto valido sia per il test HPV che per citologia in fase liquida
- esecuzione di due prelievi separati (ma nella stessa seduta), uno con mezzo di trasporto per il test HPV ed uno di cellule cervicali per citologia mediante striscio convenzionale

Devono comunque essere utilizzati esclusivamente test HPV-DNA validati

Le singole ASP provvedono alla fase di invito, alla gestione delle agende del primo e del secondo livello, ai prelievi per HPV-DNA test e Pap test, all'accettazione periferica dei test di screening e al trasporto dei campioni alla ASP di riferimento

Quest'ultima provvede alla presa in carico dei campioni ai fini della loro processazione, alla conservazione, alla esecuzione dei test HPV-DNA, alla lettura sia della citologia di triage che di quella di screening nella fascia 25-33 anni, alla refertazione, alla archiviazione dei vetrini citologici letti e alla distruzione di quelli che non necessitano di lettura, alla trasmissione dei risultati del test di screening (HPV e/o Pap test) in base a procedure condivise fra le ASP

Nel 2017-2018 è stata organizzata la formazione del personale, con la collaborazione dell'ONS

Dei 4 centri previsti, nel corso del 2017 quelli di Palermo e Catania hanno iniziato ad eseguire i primi test, gli altri due hanno mostrato ritardi organizzativi, ma da aprile il centro di Trapani ha iniziato ad eseguire i primi test (il centro di Messina inizierà a breve)

Principali criticità

Tempi per indire ed espletare le gare per il materiale

Implementazione del programma gestionale

Protocolli di intesa con le altre ASP

Situazione attuale

A Palermo eseguiti fino al 30 aprile 8.520 test primari su donne 45-64, di cui 570 (6,7%) positivi

A Catania eseguiti fino al 30 aprile 3.060 test primari su donne 34-64, di cui 290 (9,5%) positivi

Le donne invitate nel 2018 e nel I quadrimestre 2019 sono state circa il 15% della popolazione target regionale (222.000/anno fra 34 e 64 anni)

L'implementazione dello screening con test HPV-DNA primario è stata posta fra gli obiettivi prioritari dei Direttori Generali delle ASP

Programmi in transizione ad HPV primario: Regione SICILIA



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

**CONVEGNO
NAZIONALE
GISCi 2019**

Riccione Centro Congressi Hotel Nautico
30-31 Maggio 2019